



Idrosafe Compact

Purezza dell'acqua di processo e di servizio 24h su 24h



- Portata 1,2 1,5 mc/h
- Acqua Sicura 100%
- Il minor costo di esercizio possibile ad oggi



Come funziona


La logica di funzionamento è gestita da PLC che permette di ottimizzare i cicli automatici di rigenerazione in funzione della qualità dell'acqua di alimento per mantenere elevata la permeabilità della membrana e ottimizzarne il rendimento

Il funzionamento è garantito dalla sola pressione dell'acqua senza l'utilizzo di pompe; pertanto Idrosafe Compact continua a funzionare anche in assenza di energia elettrica. Il consumo energetico è minimo: l'impianto infatti può essere alimentato anche da una batteria e da un piccolo pannello solare laddove non sia disponibile la rete elettrica.




Come funziona

'inside-out'






Sicurezza



- Eliminazione alghe e mucillagini
- Reale abbattimento microbiologico e virus
- Costante qualità in uscita
- Invariabilità delle caratteristiche saline
- Robustezza del sistema
- Certificazione alimentare





	ULTRAFILTRAZIONE	ULTRAVIOLETTI	OSMOSI
		02110.01022111	55,11,55,
Rimozione sporificati	Sì	No	No
Consumo elettrico	Bassissimo	Alto	Dipende da tipologia
Manutenzione	Bassa	Elevata	Sensibile



La famiglia Idrosafe



IDROSAFE BC



IDROSAFE TOP



Idrosafe Compact



- Acqua Ultra Pura 24 h su 24 h senza pompe installate
- Modulo con porosità a 50 K dalton
- Q 1.200 1.500 l/h
- Pulizia automatica del modulo
- Durata 3-5 anni
- Montaggio a parete o in box inox
- Alternativa a due-tre step di microfiltrazione a cartucce
- Kit addolcitore e decloratore disponibili



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



Idroricerche S.r.l.
Loc. Brucco- Fraz. Abrau
12013 Chiusa di Pesio (CN)
www.idroricerche.com