

PATLITE®

Torretta di Segnalazione Multicolore IO-Link
Serie LB6-IL

Segnalazione ingegnosa e flessibile di condizioni operative



3 modalità operative supportano diverse applicazioni

Modalità semplice

Visualizzazione dello stato dei macchinari



Suddividi facilmente le zone da illuminare da 1 a 5 livelli e imposta liberamente i colori e gli effetti luminosi per ciascun livello.

■ Diverse visualizzazioni per livello di gravità



Modalità Misuratore di Livello

Visualizzazione di livelli di riempimento e temperature dei processi di produzione



Lo schema di illuminazione preimpostato può essere attivato in base al livello del serbatoio. Visualizzazione chiara dei tempi di rifornimento del materiale e dei cambiamenti di stato della macchina.



Modalità Animazione

Visualizzazione del tempo di ciclo del processo di produzione



Visualizza il tempo trascorso cambiando i colori preimpostati dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso.

La facilità di connessione riduce notevolmente le ore di lavoro

Il cablaggio avviene facilmente con un solo cavo IO-Link, senza bisogno di attrezzi. Le impostazioni predefinite di fabbrica sono automaticamente ripristinate quando viene collegato un cavo di ricambio.




Cablaggio IO-Link
semplificato e
standardizzato.



Diverse visualizzazioni sono possibili con il nostro unico e semplice strumento di configurazione

※Brevetto in attesa di registrazione



Specifiche tecniche

Modello	Senza modulo acustico LB6-201LWCNW	Con modulo acustico LB6-201LWCBW
Tensione nominale	24V DC	
Grado di protezione	IP65 (Solo in posizione verticale)	
Pressione sonora	—	88dB a 1m
Suoni	—	9 tipi di suoni (incluso "OFF")
Regolazione del volume	0~100% (con incrementi del 10%)	
Colori della luce	21 colori	
Effetti luminosi	10 schemi luminosi	
Regolazione della luminosità	0~100% (incrementi del 10%)	
Versione IO-Link	1.1.3	



SCANSIONE
per maggiori informazioni
e per il file IODD

Accessori

Modulo acustico
LB6-BW



Staffa per il montaggio a parete
SZK-005W



Lancio previsto
nell'autunno
del 2023

Torretta di Segnalazione Multicolore IO-Link

Serie **LB6-IL**



IO-Link

Segnalatore luminoso multicolore IO-Link

Serie **NE-IL**



IO-Link



Torretta di Segnalazione Modulare IO-Link

Serie **LR6-IL**



IO-Link

Showroom Interattivo

Incontri aziendali DX

Potenzia le attuali riunioni web con dimostrazioni di prodotti dal vivo.

Varie soluzioni in esposizione

Le ultime soluzioni sono sempre in mostra. Vedi le soluzioni di miglioramento compilate nella fabbrica di PATLITE.

Diffusione delle soluzioni a livello globale

Lo showroom interattivo Midosuji (Osaka) invierà informazioni online ai mercati esteri.



Fai clic qui per avere più informazioni.

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
PATLITE Europe GmbH
PATLITE UK LTD
PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.
PATLITE TAIWAN CO., LTD.
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.it

⚠ ATTENZIONE

Per garantire un uso corretto di questi prodotti, leggere il "Manuale di istruzioni" prima dell'uso. La mancata osservanza di tutte le precauzioni può causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.